



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
 Coordenadoria de Administração e Finanças
 Gerência de Material e Patrimônio

Relatório SEI-GDF n.º 24/2023 - EMATER-DF/DIREX/COAFI/GEMAP

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023

| PROCESSOS | DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO | MODALIDADE | VALOR TOTAL ESTIMADO | VALOR UNITÁRIO DO PREGÃO | VALOR FINAL DO PREGÃO | ECONOMIA | FORNECEDOR | Natureza de Despesa | Nº Tombamento | NL de Termo de Incorporação |
|------------------------|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| 00072-000003372022-23 | Bomba Centrífuga Monoestágio Rotor em Alumínio 1/4 CV Monofásico 220V para água bruta. Produto novo. Garantia de fábrica. | 18 | Dispensa de Licitação nº 004/2022 | R\$ 14.503,86 | R\$ 648,00 | R\$ 11.664,00 | R\$ 2.839,86 | RCK SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI 37.685.672/0001-98 | 4.4.90.52.39 | 010111 a 010371 | 2023NL00024 |
| 00072-000017702022-86 | Medidor de distância a laser com faixa de medição de 120 metros. Especificações mínimas a seguir: Faixa de medição 0,05 a 120,00, 4 pontos de referência para medição, indicador de nível de bateria, precisão de +/-2,0mm, alimentação elétrica 3 x 1,2 V (AAA), unidades de medição: sistema métrico e polegada fracionária, potência do laser de <1 mW. Acompanhado de cabo USB, software, 3 pilhas recarregáveis, 1 bolsa protetora e 1 placa | 17 | Dispensa de Licitação nº 020/2022 | R\$ 30.685,85 | R\$ 1.762,19 | R\$29.957,23 | R\$ 728,62 | THAIS DE ARAUJO SILVA 40.161.799/0001-12 | 4.4.90.52.04 | 010544 a 010560 | 2022NL01464 |
| 00072-00001896/2022-51 | Cavalete Flip Chart magnético e retrátil com tampo em chapa de fibra galvanizada e moldura em alumínio. Superfície para uso de marcador de quadro branco (quadro branco 70cm x 100cm), estrutura em aço com acabamento em pintura eletrostática alumínio. Pernas metálicas retráteis e sistema de pés adaptáveis ao solo, pegador de blocos em madeira, prendedor de bloco de papel e sistema de ajuste de altura. Altura total de 175 cm. | 15 | Dispensa de Licitação nº 021/2022 | R\$ 8.839,05 | R\$ 391,70 | R\$5.875,50 | R\$ 2.963,55 | AVR SOLUÇÕES ARTHUR HUGO VENTURA ROSA 34.016.577/0001-03 | 4.4.90.52.42 | 010544 a 010561 | 2022NL01458 |
| | Cavalete Flip Chart magnético com rodízio, em alumínio anodizado brilho com régua Flip - Chart para fixação de bloco, com quadro branco (quadro branco 70cm x 100cm) em lousa fórmica de alta durabilidade fundo em mdf e moldura de alumínio, com suporte para apagador e caneta. Altura do suporte de 180 cm. | 3 | | R\$ 2.484,00 | R\$ 663,22 | R\$ 1.989,66 | R\$ 494,34 | DOUGLAS CORDEIRO EIRELI 27.176.482/0001-91 | | 010544 a 010562 | 2023NL00001 |
| 00072-00002205/2022-36 | MOUSE: Mouse óptico, interface USB, Plug & Play. Botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Resolução mínima de 1000 (mil) dpi ou superior; cor preta. | 50 | Dispensa de Licitação nº 022/2022 | R\$ 2.509,50 | R\$ 23,00 | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.359,50 | MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA 36.513.363/0001-78 | 3.3.90.30.17 | 010544 a 010563 | 2023NL00044 |
| | TECLADO: Teclado, interface USB, padrão ABNT2, com no mínimo 107 Teclas padrão, sendo obrigatório "C". Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); Possuir leds de indicação de ativação das teclas "capslock", "Scroll Lock" e "Num Lock"; Regulagem de altura e inclinação do teclado; Cor preto. Perfil médio, não serão aceitos os do tipo "slim", onde não existam espaçamentos entre as teclas direcionais e teclado numérico. | 50 | | R\$ 5.048,00 | R\$ 50,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.548,00 | | 4.4.90.52.35 | 010544 a 010564 | 2023NL00110 |
| 00072-000030682022-57 | Coletor de dados portátil com ergonomia adequada e volume que permita transporte e manuseio em uma das mãos na operação. Características Gerais:Sistema operacional Android 5.1 (no mínimo) Processador Quad Core 1.2 Ghz mínimo Memória RAM 2Gb, Memória Flash 16Gb, Display sensível ao toque (touch screen) LCD com luz de fundo 4 polegadas WVGA, Teclado físico numérico para entrada de dados - 17 teclas no mínimo, Bateria Li-ion 3.8V 3.800mAh, Conectividade: Tecnologia telefonia celular GPRS/TD/LTE 4G compatível com as principais operadoras do Brasil, Comunicação Bluetooth 4.0, Comunicação WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n, Conexão de interface Micro USB, GPS integrado mínimo 30 canais, Componentes: Câmera fotográfica integrada 5.0 Megapixels, Dispositivo de armazenamento de dados (cartão | 2 | Dispensa de Licitação nº 029/2022 | R\$ 11.281,85 | R\$ 4.388,00 | R\$ 8.776,00 | R\$ 2.505,85 | CLEBERSON RODRIGO LOPES GOMES PINHEIRO 46.456.670/0001-18 | 4.4.90.52.04 | 010544 a 010565 | 2023NL00020 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--|---|--------------|---------------|-------------|
| | SD, mini SD ou Micro SD) 32Gb Físicas: Temperatura de operação de -15°C a 50°C, Temperatura de armazenamento de -20°C a 60°C, Umidade suportada sem condensação de 10% a 90%, Proteção ambiental IP 67, Dimensões do equipamento - comprimento máximo 170mm - largura máxima de 75mm e altura máxima de 28mm, Peso do equipamento com as baterias 300 gramas no máximo, acessórios: Cabo de comunicação e carga de bateria - USB, Acessório que permita transporte - alça e belt-clip, Certificação: Certificação obrigatória no Brasil da ANATEL | | | | | | | | | | |
| 00072-00001621/2021-36 | Mesa Áudio Equalização: Interface De Som Multiefeitos , Características Adicionais: Mixer Amplificador Com Usb , Quantidade Canais: 12 UN, Tensão Alimentação: Bivolt VC (52.33) | 1 | PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 | R\$ 1.603,03 | R\$ 1.600,03 | R\$ 1.600,03 | R\$ 3,00 | ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO 08.083.394/0001-09 | 4.4.90.52.04 | | 2022NL01135 |
| | Mesa Metálica Apoio Material: Tubos E Chapas De Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó , Altura: 745 MM, Cor: Branca , Diâmetro: 695 MM, Tratamento Superficial: Anticorrosivo , Peso: 5,35 KG, Lado: 590 MM, Espessura Chapa Tampo: 0,90 MM, Diâmetro Tubo Base: 7/8 POL, Espessura Chapa Tubo Base: 0,90 MM, Formato: Quadrado (52.42) | 1 | | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 | NÃO HOUVE ÊXITO NA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO | | 4.4.90.52.33 | 10490 | |
| | Mesa Áudio Tipo Entrada: 4 De Linhas Balanceadas De Alto Head Room E 4 Esté , Equalização: 3 Bandas Com Corte De Graves Nos Canais Mono , Características Adicionais: 4 Pré-Amplificadores De Microfones Invisíveis; 1 , Tensão Alimentação: 110/220 V, Acessórios: Fonte Externa E Cabos De Alimentação (52.33) | 1 | | R\$ 5.743,60 | R\$ 5.743,60 | R\$ 5.743,60 | | | 4.4.90.52.42 | 10491 | |
| | Tripé Material: Alumínio , Altura Mínima: 68 CM, Aplicação: Suporte Para Iluminação , Altura Máxima: 1,90 (52.04) | 2 | | R\$ 79,00 | R\$ 79,00 | R\$ 158,00 | | | | 10492 | |
| | ILUMINADOR LED; Equipamento iluminação móvel para estúdio 600 Led (5600 K); Possui dimmer digital que regula potência e intensidade; Voltagem: 12V 2A (fonte bivolt inclusa); Ângulo de iluminação: 60°; Potência: 25W; CRI: 95; Distância de iluminação: 3/10m; Durabilidade: superior a 50.000 horas; Aletas ajustáveis; Encaixe para tripé; Handgrip; Dois slots de bateria; Dimensões: 230x210x33 mm; Peso: 580 g. (52.33) | 1 | | R\$ 749,45 | R\$ 749,45 | R\$ 749,45 | | | | 10493 e 10494 | |
| | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DE PAINÉIS DE LED: Painéis com 504 Leds; Ajuste do brilho ou cor de temperatura; Painel de LCD de grande porte; Temperatura de Cor 3300 K ~ 5600 K (+/- 300 K); Acessórios: Tripés de alumínio, compatível com o painel de led, um tripé para cada painel; Altura dos tripés, máxima 4,60 m X altura mínima 1,32 m; 4 estâgios; Adaptadores de montagem sobre tripé, um para cada painel de led; Baterias lítio-ion, 02 (duas) baterias para cada painel de led inclusas; transformadores: 13~16.8V, DC Bivolt, um transformador para cada painel de led; Filtros difusor branco, um filtro para cada painel de led; Cabos de energia, um cabo para cada painel de led. Acompanhado de uma fonte bi-volt com fio de 3 metros (52.33) | 1 | | R\$ 1.276,00 | R\$ 1.276,00 | R\$ 1.276,00 | | | | 10495 | |
| | KIT DE ILUMINAÇÃO COMPLETO, contendo: 1 Girafa com contrapeso; 8 lâmpadas 45W (5500K) 220v; 1 lâmpada 135W (5500K) 220v; 2 Softbox 50 x 70cm; 1 Softbox 40 x 40 cm com soquete único; 2 Tripés de Iluminação com até 2 metros; 2 Suportes com soquete quadruplo; 1 Bolsa para Transporte. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada (52.33) | 1 | | R\$ 1.395,34 | R\$ 1.395,34 | R\$ 1.395,34 | | | | 10496 | |
| | Tripé Material: Alumínio , Altura Mínima: 71,2 CM, Aplicação: Câmara Filmadora Sony Hxrxn 100 , Capacidade: 5 KG, Características Adicionais: 1 Bolsa Para Transporte , Peso: 3,29 KG, Altura Máxima: 1,52 M, Tipo Cabeça: Hidráulica (52.04) | 1 | | R\$ 1.324,27 | R\$ 1.324,27 | R\$ 1.324,27 | | | | 10497 | |
| | Tripé Material: Alumínio , Quantidade Hastes: 3 , Altura Mínima: 78 CM, Aplicação: Câmara Fotográfica Ou Filmadora , Capacidade: 8 KG, Peso: 5 KG, Altura Máxima: 1,62 (52.04) | 1 | | R\$ 1.293,06 | R\$ 1.293,06 | R\$ 1.293,06 | | | | 10498 | |
| | Câmera Vídeo Zoom Óptico: Lente Canon - 19, Lente Fujinon - 20 X, Terminal Conexão Saída: Triax , Tipo Monitor: Viewfinder Modelo Estúdio De 5 Pol E 1 Viewfinder , Resolução Horizontal: | 1 | | R\$ 17.454,94 | R\$17.454,94 | R\$ 17.454,94 | | | | 10499 | |
| | | | | | | | | | 10500 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---|----------------|---------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|-------------|--|
| | Formato 4:3 - 900 Linhas, Formato 16:9 - 750 Linhas , Tipo: Dv - 3 Ccnds , Resolução: (Vertical) Padrão Pal 480 Linhas E Padrão Ntsc 400 , Capacidade Memória: 12 BI (52.33) | | | | | | | | | | | |
| 00072-00002745/2021-39 | Kit iluminação para filmagens em estúdio. com 2 softbox tipo haze de 50x70cm com soquete quádruplo padrão E27 e com 8 lâmpadas de 45 Watts, e 1 softbox 40x40cm tipo sombrinha com soquete padrão e27 e uma lâmpada de 135w que oferece iluminação de alta qualidade, 2 tripés de iluminação com até 2 metros de altura e uma bolsa em nylon para transportar tudo isso com segurança. | 2 | Pregão Eletrônico 002/2022 | R\$ 6.660,87 | R\$ 1.996,00 | R\$ 3.992,00 | R\$ 2.668,87 | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS 13.728.507/0001-08 | 4.4.90.52.33 | 10475 e 10476 | 2022NL01023 | |
| | DRONE - Que opere em velocidade até 70 km/h, com câmera de vídeo 4K para captura de imagens em alta resolução e qualidade. Com sistema GPS. Deve incluir, pelo menos, duas baterias que suporte, no mínimo, 30 minutos de tempo de voo, cada uma. Função de auto retorno e acompanhamento, câmera com estabilizador gimbal. | 1 | | R\$ 20.911,11 | R\$ 9.500,00 | R\$ 9.500,00 | R\$ 11.411,11 | DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 39.935.802/0001-29 | 10474 | | | |
| | Câmera, com AF rápido de 0,02 seg. com AF com detecção de fase de 425 pontos. Acompanhamento em tempo real e AF com ativação pelo olhar em tempo real, para detectar e manter o foco em objetos em movimento. Sensor Exmor CMOS de 24,2 MP com sensibilidade à luz impressionante. Gravação de filmes 4K de alta resolução para dar suporte à produção de vídeo séria. Tela LCD touch com 180° de inclinação para enquadramento fácil de selfies e de alto e baixo ângulo. A câmera deve possuir gravação interna de filmes em UHD 4K com várias taxas de quadros de até 30 qps e, com base na área de gravação Super35mm e resolução efetiva de 20MP (6000x3376). A gravação em Full HD 1080p também. Gravação de alta velocidade, 120 qps, que permita a gravação de filmes em câmera lenta 4x e 5x com a taxa de quadros definida para 30p ou 24p. Com bateria extra. | 2 | | R\$ 18.497,00 | R\$ 9.248,50 | R\$ 18.497,00 | NÃO HOUVE ÊXITO NA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO | TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA 07.139.780/0001-02 | 10477 e 10478 | | | |
| 00072-00004325/2021-97 | Trado tipo holandês com caçamba inox de 20 cm e diâmetro de 1 1/2'' (uma polegada e meia), para coletas de solo em profundidade de 20 em 20 cm. | 18 | Pregão Eletrônico 005/2022 | R\$ 5.220,00 | R\$ 290,00 | R\$ 5.220,00 | NÃO HOUVE ÊXITO NA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO | DOUGLAS CORDEIRO EIRELI 27.176.482/0001-91 | 4.4.90.52.08 | 010701 a 010718 | 2023NL00022 | |
| | Densímetro portátil digital - Com escala de 0/100, Divisão: 1 e Limite de erro = 1 | 2 | | R\$ 420,00 | R\$ 210,00 | R\$ 420,00 | | SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIREL 19.806.688/0001-20 | 4.4.90.52.04 | 10797 10798 | 2023NL00029 | |
| 00072-00002207/2022-25 | Ultrassom veterinário + 1 transdutor endorectal. Alta resolução com inclinação até 30°, com conector de transdutor, alimentação: Bivolt (100~240V) e bateria recarregável de íons lítio. Equipamento com imagem harmônica com transdutor convexo, zoom em tempo real e com imagem congelada. | 2 | Pregão Eletrônico 017/2022 | R\$ 44.000,00 | R\$ 16.530,00 | R\$ 33.060,00 | R\$ 10.940,00 | HIPERULTRASSOM IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 34.643.954/0001-34 | 4.4.90.52.08 | 10795 10796 | 2023NL00028 | |
| 00072-00002408/2022-22 | Aquisição de Sistema de Energia Fotovoltaica | 1 sistema | Pregão Eletrônico 019/2022 | R\$ 148.750,00 | R\$148.500,00 | R\$ 148.500,00 | R\$ 250,00 | RENOVAR COMERCIO LTDA 07.240.891/0001-00 | 4.4.90.52.30 | Faltando | Faltando | |
| 00072-00001325/2022-16 | Aquisição AR CONDICIONADO, Descrição: capacidade de 12.000 BTUs/h, gás R410A, tipo split hi-wall, 220V, tecnologia inverter, instalado, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência. - Unidade: unidade cota | 38 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 040/2022 | R\$ 100.320,00 | R\$ 2.640,00 | R\$ 100.320,00 | PREGÃO 0129/2021 SCG/SPLAN/SEEC | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI -EPP 21.822.463/0001-09 | 4.4.90.52.34 | 010719 a 010756 | 2023NL00023 | |
| 00072-00001585/2022-91 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Descrição: tipo PQS ABC, capacidade de 6Kg, com instalação. - Unidade unidade | 60 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0222/2021 | R\$ 7.140,00 | R\$ 119,00 | R\$ 7.140,00 | PREGÃO 0050/2021 SCG/SPLAN/SEEC | RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME 19.897.713/0001-28 | 4.4.90.52.24 | 010414 a 010473 | 2022NL01027 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|
| 00072-00003982/2022-06 | CARRINHO DE MÃO, Descrição: em ferro, com capacidade de 70 litros, medindo 55x57x146cm, pintura eletrostática epóxi, parede em chapa 20, braços metálicos tubulares de 1,5mm, pneu com câmara 3.5/8 de polegadas. - Unidade: unidade cota | 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0051/2022 | R\$ 550,00 | R\$ 275,00 | R\$ 550,00 | PREGÃO 0136/2021 SCG/SPLAN/SEEC | SANDU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI-ME 19.806.688/0001-20 | 4.4.90.52.46 | Faltando | 2022NL01798 |
| | SERRA MÁRMORE, Descrição: potência de 1450W, 220V ou bivolt, acompanhada de 3 discos, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência. - Unidade: unidade | 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0134/2022 | R\$ 670,00 | R\$ 335,00 | R\$ 670,00 | PREGÃO 0030/2021 SCG/SPLAN/SEEC | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI36.521.392/0001-81 | 4.4.90.52.38 | Faltando | 2022NL01881 |
| | MAQUINA DE SOLDA, Descrição: portátil, para aplicação de solda de pequeno e médio porte em alumínio, ferro e aço inox, frequência nominal 60 HZ, fator de potência 0,93, com display LCD, porta eletrodo e alça, faixa corrente de 5 a 200A, tipo ... - Unidade: unidade cota | 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0339/2022 | R\$ 1.596,00 | R\$ 798,00 | R\$ 1.596,00 | PREGÃO 0118/2021 SCG/SPLAN/SEEC | AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP 15.449.518/0001-84 | 4.4.90.52.38 | Faltando | 2022NL01799 |
| | BETONEIRA, Descrição: elétrica, 1 traço, 2 CV, 23 RPM, com capacidade de 400 litros, monofásica, tensão 220 volts. - Unidade: unidade cota | 2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0341/2022 | R\$ 9.000,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 9.000,00 | PREGÃO 0118/2021 SCG/SPLAN/SEEC | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACoes97.541.831/0001-02 | 4.4.90.52.28 | Faltando | 2023NL00035 |
| 00072-00002687/2022-24 | AR CONDICIONADO, Descrição: capacidade de 12.000 BTUs/h, gás R410A, tipo split hi-wall, 220V, tecnologia inverter, instalado, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência. - Unidade: unidade | 23 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0040/2022 | R\$ 57.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 57.500,00 | PREGÃO 0129/2021 SCG/SPLAN/SEEC | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 | 4.4.90.52.34 | 010759 a 010781 | 2023NL00021 |
| 00072-00002487/2022-71 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Descrição: tipo PQS ABC, capacidade de 6Kg, com instalação. - Unidade: unidade cota | 60 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0222/2021 | R\$ 3.570,00 | R\$ 119,00 | R\$ 3.570,00 | PREGÃO 0107/2021 SCG/SPLAN/SEEC | RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME 19.897.713/0001-28 | 4.4.90.52.34 | 10414 a 10473 | 2022NL01132 |
| 00072-00002153/2022-06 | CARRINHO DE MÃO, Descrição: em ferro, com capacidade de 70 litros, medindo 55x57x146cm, pintura eletrostática epóxi, parede em chapa 20, braços metálicos tubulares de 1,5mm, pneu com câmara 3.5/8 de polegadas. - Unidade: unidade cota | 3 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0051/2022 | R\$ 825,00 | R\$ 275,00 | R\$ 825,00 | PREGÃO 0136/2021 SCG/SPLAN/SEEC | SANDU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI-ME 19.806.688/0001-20 | 4.4.90.52.48 | 010541 a 010543 | 2022NL01413 |
| | MOTOSSERRA, Descrição: motor a gasolina, 2 tempos, 60 cilindradas, potência de 4,6 HP, sistema de ignição eletrônica, lubrificação automática, sistema anti vibração, ignição eletrônica, válvula de descompressão, partida rápida, sabre medindo no mínimo 38cm, calibre da corrente de 0,058 polegadas. - Unidade: unidade cota | 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0144/2022 | R\$ 1.128,00 | R\$ 1.128,00 | R\$ 1.128,00 | PREGÃO 0015/2022 SCG/SPLAN/SEEC | SANIGRAN LTDA 15.153.524/0001-90 | 4.4.90.52.40 | 010540 | 2022NL01412 |
| | MOTOPODA, Descrição: rotação lenta de 2800RPM, rotação máxima de 10500RPM, potência de 0,95Kw, 25,4cc, tanque de combustível com capacidade para 0,44 litro, sabre medindo 30cm, corrente de 3/8 polegada. - Unidade: unidade cota | 3 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0146/2022 | R\$ 3.295,50 | R\$ 1.098,50 | R\$ 3.295,50 | PREGÃO 0015/2022 SCG/SPLAN/SEEC | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 24.067.409/0001-93 | 4.4.90.52.40 | 010509 a 010511 | 2022NL01335 |
| | FURADEIRA, Descrição: martetele perfurador rompedor sds-plus com maleta de transporte, potência de 800w até 820w, com 3 modos de operação, simples rotação, rotação com impacto e simples impacto, com empunhadora adicional, velocidade variável e rotação reversível, com no mínimo 4.500 impactos por minuto e 1.100 rotações por minuto, peso máximo de 2.9kg, capacidade mínima de perfuração de 24mm em alvenaria, 13mm em aço e 30mm em madeira, tensão 220 volts. - Unidade: unidade cota | 20 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0148/2022 | R\$ 11.880,00 | R\$ 594,00 | R\$ 11.880,00 | PREGÃO 0015/2022 SCG/SPLAN/SEEC | COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA 32.709.219/0001-50 | 4.4.90.52.34 | 010512 a 010531 | 2022NL01334 |
| | MOTOSSERRA, Descrição: motor a gasolina, velocidade máxima de 14000RPM, potência de 1.7 HP, 30.1cc, espada medindo 30cm, tanque de combustível com capacidade para | 1 | ATA DE REGISTRO | R\$ 888,00 | R\$ 888,00 | R\$ 888,00 | PREGÃO 0015/2022 SCG/SPLAN/SEEC | FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA 35.733.585/0001-33 | 4.4.90.52.40 | 010535 a 010539 | 2022NL01336 |

| 0,25 litro, nível de pressão sonora de 100 dBA. - Unidade: unidade cota | | DE PREÇO | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|
| | ROÇADEIRA, Descrição: tipo costal, motor a gasolina, 2 tempos, 32 CC, refrigerado a ar, 32,6 cilindradas, potência de 1,2 HP, velocidade máxima do motor de 9000 RPM, com sistema de ignição eletrônica, combustível com mistura de gasolina e óleo 2 tempos, tanque de combustível com capacidade mínima de 800ml. - Unidade: unidade cota | 0149/2022 | | | | | | | | |
| 2 | ROÇADEIRA, Descrição: tipo costal, motor a gasolina, 2 tempos, 32 CC, refrigerado a ar, 32,6 cilindradas, potência de 1,2 HP, velocidade máxima do motor de 9000 RPM, com sistema de ignição eletrônica, combustível com mistura de gasolina e óleo 2 tempos, tanque de combustível com capacidade mínima de 800ml. - Unidade: unidade cota | | R\$ 1.796,00 | R\$ 898,00 | R\$ 1.796,00 | PREGÃO 0015/2022 SCG/SPLAN/SEEC | | 4.4.90.52.40 | 010536 010537 | 2022NL01204 |
| 2 | SOPRADOR DE FOLHAS, Descrição: motor a gasolina, 12m³s, 28 CC 125b, velocidade máxima de 8000 RPM, volume do tanque de combustível de 0,5 litros. - Unidade: unidade cota | | R\$ 1.740,00 | R\$ 870,00 | R\$ 1.740,00 | | | 4.4.90.52.40 | 010538 010539 | |
| 3 | ROÇADEIRA, Descrição: rotação lenta de 2.800RPM, rotação máxima de 12.500RPM, potência de 2.0KW, 38,9cc, tanque de combustível com capacidade para 0,58 litro. - Unidade: unidade cota | Adesão a Ata 0152/2022 | R\$ 2.884,50 | R\$ 961,50 | R\$ 2.884,50 | PREGÃO 0015/2022 SCG/SPLAN/SEEC | MCA ASSESSORIA, IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 42.519.684/0001-82 | 4.4.90.52.40 | 10532, 10533 e 10534 | 2022NL01202 |



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA VANDA MARQUES DE SOUZA DE OLIVEIRA SOARES - Matr.0001100-2, Assessor(a)**, em 28/02/2023, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **106944465** código CRC= **A3FE636B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70770-915 - DF

(61) 3311-9325